

Malween

FICHE TECHNIQUE



Contact groupe :

Julien Buys - 06 89 37 86 28

Contact Son :

Ludo De Villelongue – 06 77 29 33 84

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter

Merci de Prévoir au minimum 1H30 d'installation + 45mn de Balances

Composition du groupe :

Vous allez accueillir une équipe de 5 personnes :

- **Bren** : Batterie
- **Jérémy** : Guitare / chœurs
- **Emerson** : Basse / chœurs
- **Julien** : Chant / Guitare

- **Ludovic**: Technicien son

Plateau / Alimentations électriques

- Pour la distribution backline prévoir une alimentation électrique PC16A/230V sur chaque poste. Batterie, Guitare Jer, Guitare Julien, basse, et derrière les amplis

Lumières

L'équipe se déplace sans technicien lumière. Merci d'en prévoir un de votre côté.
Kit Lumière minimum à prévoir :
Face PC adapté à la scène
Une rampe de PAR led en contre adapté
1 Machine à brouillard

Son

- **Diffusion Façade**

Merci de fournir un système de diffusion **professionnel** de qualité avec subs adapté au lieu et à la jauge, calé et équilibré. La mise en phase et l'équilibrage de la balance tonale entre les différents points de diffusion devront être faits avant notre arrivée.

- **Diffusion retours**

Nous utilisons exclusivement des ears monitor (Fournis)

- **Micros**

- Prévoir micros selon patch. *Des adaptations sont possible. Nous avons aussi la possibilité de fournir certaines références. Dans ces deux cas **merci de contacter notre régisseur son quelques jours avant la date***

- Prévoir 6 grands pieds + 6 petits pieds + câblage XLR

Régie son

Le groupe utilise sa propre console + Stagebox (Console WING Behringer + Stagebox midas dl32)

Fournir une liaison RJ45 entre le plateau et la régie

La régie devra être placée impérativement dans l'axe de la scène et ne pas être situé sous un balcon.

Voie	Source	Mic	Stand
1	Kick	D6	PT
2	Kick Out	D112	PT
3	Snare Top	SM57	PT
4	Snare Bottom	I5	PT
5	Tom	D2	
6	Floor-Tom	D421	PT
7	OVH L	KM184	GD
8	OVH R	KM184	GD
9	HH		GD
10	BASS DI	FOURNI	
11	Bas AMP	M88	PT
12	GTR JER L	SM7B	PT
13	GTR Julien	E609	PT
14	GTR ACC JER	DI J46	
15	GTR ACC Julien	DI J46	
16	Voix Julien (LEAD)	SM58	GD
17	Voix JER	SM58	GD
18	VOIX EMERSON	SM58	GD
19	GUEST		
20	GUEST		
21	GUEST		
22	SPD KICK		DI
23	SPD SNARE		DI
24	GTR JER R		
25	SEQ - Clic		
26	SEQ - Décomptes		
27	SEQ - Samples		
28	SEQ - Percus		